

Schermo COVID-19

Schermo protettivo realizzato in **vetro temperato di sicurezza** per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro



Specifiche

Barriera di protezione ideale per attività commerciali, uffici, uffici pubblici, postazioni cassa, segreterie, etc... che permette di mantenere inalterate le funzionalità operative e consente di proseguire il lavoro in totale sicurezza e riorganizzare la riapertura dell'attività. La barriera di protezione può essere spostata facilmente e velocemente. Facilità di realizzazione di schermi su misura
Schermo Covid 19 usufruisce del Credito di imposta del 50% art.30 D.L. 8 Aprile 2020 n.23

Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 6mm conforme alla norma UNI EN 12150 che conferisce al prodotto una elevata e più efficace igienizzazione della superficie nel tempo senza incorrere ad effetti di opacizzazione della superficie attraverso l'uso di prodotti a base alcolica/ disinfettanti rispetto a materiali in policarbonato. Profili di supporto in alluminio lega brill disponibili in finitura brillante o nero opaco.

Schermo COVID-19

Schermo protettivo realizzato in **vetro temperato di sicurezza** per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro



Specifiche

Barriera di protezione ideale per attività commerciali, uffici, uffici pubblici, postazioni cassa, segreterie, etc... che permette di mantenere inalterate le funzionalità operative e consente di proseguire il lavoro in totale sicurezza e riorganizzare la riapertura dell'attività. La barriera di protezione può essere spostata facilmente e velocemente. Facilità di realizzazione di schermi su misura
Schermo Covid 19 usufruisce del Credito di imposta del 50% art.30 D.L. 8 Aprile 2020 n.23

Materiale


Cristallo temperato di sicurezza 6mm conforme alla norma UNI EN 12150 che conferisce al prodotto una elevata e più efficace igienizzazione della superficie nel tempo senza incorrere ad effetti di opacizzazione della superficie attraverso l'uso di prodotti a base alcolica/ disinfettanti rispetto a materiali in policarbonato. Profili di supporto in alluminio lega brill disponibili in finitura brillante o nero opaco.

Vetro di sicurezza spessore 6mm

Altezza 72cm


Profondità 26cm

Modello B AMNA




finitura	Larghezza - cm				
	63	83	103	123	143
BRI brillantato	€ 134	€ 143	€ 151	€ 159	€ 168
NER nero	€ 166	€ 174	€ 183	€ 191	€ 200

Modello B AMNB



finitura	Larghezza - cm				
	63	83	103	123	143
BRI brillantato	€ 187	€ 198	€ 209	€ 219	€ 230
NER nero	€ 217	€ 228	€ 239	€ 250	€ 261

Modello B AMNC



finitura	Larghezza - cm				
	63	83	103	123	143
BRI brillantato	€ 139	€ 150	€ 161	€ 172	€ 183
NER nero	€ 170	€ 181	€ 192	€ 202	€ 213

I prezzi si intendono franco ns stabilimento, iva esclusa.

Su preventivo si realizzano schermi di qualunque misura


Per informazioni e ordini contatta: info@boxandco.it

Vetro di sicurezza spessore 6mm

Altezza 70cm


Profondità 40cm

Modello B AMNE




finitura	Larghezza - cm				
	60	80	100	120	140
BRI brillantato	€ 239	€ 248	€ 256	€ 265	€ 273
NER nero	€ 288	€ 296	€ 305	€ 313	€ 321

Modello B AMNF



finitura	Larghezza - cm				
	60	80	100	120	140
BRI brillantato	€ 291	€ 302	€ 313	€ 324	€ 335
NER nero	€ 338	€ 349	€ 359	€ 370	€ 381

Modello B AMNG



finitura	Larghezza - cm				
	60	80	100	120	140
BRI brillantato	€ 244	€ 255	€ 266	€ 277	€ 287
NER nero	€ 290	€ 301	€ 312	€ 323	€ 334

I prezzi si intendono franco ns stabilimento, iva esclusa.

Su preventivo si realizzano schermi di qualunque misura


Per informazioni e ordini contatta: info@boxandco.it

Vetro di sicurezza spessore 6mm

Altezza 70cm


Profondità 36cm

Modello B AMNH




finitura	Larghezza - cm				
	57	77	97	117	137
	€ 150	€ 158	€ 167	€ 175	€ 184

Modello B AMNK



finitura	Larghezza - cm				
	57	77	97	117	137
	€ 205	€ 215	€ 226	€ 237	€ 248

Modello B AMNL



finitura	Larghezza - cm				
	57	77	97	117	137
	€ 157	€ 168	€ 179	€ 190	€ 200

I prezzi si intendono franco ns stabilimento, iva esclusa.

Su preventivo si realizzano schermi di qualunque misura


Per informazioni e ordini contatta: info@boxandco.it

Vetro di sicurezza spessore 6mm

Altezza 70cm


Profondità 25cm

Modello B AMNQ



finitura	Larghezza - cm		
	60	80	100
BRI brillantato	€ 215	€ 226	€ 236

Modello B AMNT



finitura	Larghezza - cm		
	60	80	100
BRI brillantato	€ 270	€ 280	€ 290

I prezzi si intendono franco ns stabilimento, iva esclusa.

Su preventivo si realizzano schermi di qualunque misura


Per informazioni e ordini contatta: info@boxandco.it

Vetro di sicurezza spessore 6mm

Altezza 2100cm

Profondità 36cm

Modello B AMNX (ristoranti, parrucchieri, centri estetici etc.)



finitura	Larghezza - cm		
	60	70	80
BRI brillantato	€ 298	€ 311	€ 324
NER nero	€ 341	€ 354	€ 367

I prezzi si intendono franco ns stabilimento, iva esclusa.

Su preventivo si realizzano schermi di qualunque misura

Per informazioni e ordini contatta: info@boxandco.it

Rilievo misure

Data: _____

Ordine _____ data consegna richiesta: _____

Cliente: _____ Operatore: _____

Modello : _____




Modello B AMNA

H: _____ mm (max 720mm – standard 720mm)

H1: _____ mm (standard 170mm)

L: _____ mm
(max 1430mm – standard 630-830-1030-1230-1430mm)

P: _____ mm (min 200mm – standard 260mm)



Modello B AMNB


H: _____ mm (max 720mm – standard 720mm)

H1: _____ mm (standard 170mm)

L: _____ mm
(max 1430mm – standard 630-830-1030-1230-1430mm)

L1: _____ mm (standard 300mm)

P: _____ mm (min 200mm – standard 260mm)




Modello B AMNC

H: _____ mm (max 720mm – standard 700mm)

L: _____ mm
(max 1430mm – standard 630-830-1030-1230-1430mm)

P: _____ mm (min 200mm – standard 260mm)



Rilievo misure

Data: _____

Ordine _____ data consegna richiesta: _____

Cliente: _____ Operatore: _____

Modello : _____


Modello B AMNE

H: _____ mm (max 700mm – standard 700mm)

H1: _____ mm (standard 150mm)

L: _____ mm
(max 1400mm – standard 600-800-1000-1200-1400mm)

P: _____ mm (min 300mm – standard 400mm)



Modello B AMNF


H: _____ mm (max 700mm – standard 700mm)

H1: _____ mm (standard 150mm)

L: _____ mm
(max 1400mm – standard 600-800-1000-1200-1400mm)

L1: _____ mm (standard 300mm)

P: _____ mm (min 300mm – standard 400mm)




Modello B AMNG

H: _____ mm (max 700mm – standard 700mm)

L: _____ mm
(max 1400mm – standard 600-800-1000-1200-1400mm)

P: _____ mm (min 300mm – standard 400mm)



Rilievo misure

Data: _____

Ordine _____ data consegna richiesta: _____

Cliente: _____ Operatore: _____

Modello : _____



Modello B AMNH


H: _____ mm (max 700mm – standard 700mm)

H1: _____ mm (standard 150mm)

L: _____ mm

(max 1400mm – standard 570-770-970-1170-1370mm)

P: _____ mm (min 300mm – standard 360mm)



Modello B AMNK

H: _____ mm (max 700mm – standard 700mm)


H1: _____ mm (standard 150mm)

L: _____ mm

(max 1400mm – standard 570-770-970-1170-1370mm)

L1: _____ mm (standard 300mm)

P: _____ mm (min 300mm – standard 360mm)




Modello B AMNL

H: _____ mm (max 700mm – standard 700mm)

L: _____ mm

(max 1400mm – standard 570-770-970-1170-1370mm)

P: _____ mm (min 300mm – standard 360mm)



Rilievo misure

Data: _____

Ordine _____ data consegna richiesta: _____

Cliente: _____ Operatore: _____

Modello : _____




Modello B AMNQ

H: _____ mm (max 700mm – standard 700mm)

L: _____ mm (max 1000mm – standard 600-800-1000)

P: 250 mm



Modello B AMNT


H: _____ mm (max 700mm – standard 700mm)

H1: _____ mm (standard 166mm)

L: _____ mm (max 1000mm – standard 600-800-1000)

L1: _____ mm (standard 300mm)

P: 250 mm



Rilievo misure

Data: _____

Ordine _____ data consegna richiesta: _____

Cliente: _____ Operatore: _____

Modello : _____

Modello B AMNX

H: _____ mm (max 2100mm – standard 2100mm)

H1: _____ mm (standard 200mm)

L: _____ mm

(max 800mm – standard 600-700-800Mm)

P: _____ mm (min 360mm – standard 360mm)

